



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак на трубе овальный

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л	Ød		
50	115	4299	6625
	120	4552	7032
70	115	5544	7533
	120	5834	8377



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак на трубе "ТРИО"

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л	Ød		
50	115	4510	6636
	120	4980	7374
70	115	5940	7781
	120	6488	8646



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак на трубе "КВАДРО"

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л	Ød		
60	115	5486	7849
	120	5755	8276
80	115	6430	8546
	120	6741	9036
100	115	7047	9453
	120	7216	9991



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак на трубе "ЗЕБРА"

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л	Ød		
50	115	4515	6356
	120	4753	6736
	150	4974	7105
70	115	5396	7417
	120	5676	7448
	150	5955	7881



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак на трубе со смещенной осью

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л	Ød		
50	115	4721	6678
	120	4753	7058
70	115	5439	7744
	120	5486	8192



ЖС -Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°С, периодической эксплуатации до 815°С

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°С, периодической эксплуатации до 900°С



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Бак навесной овальный

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8) / ЖС (0,5)	КЖС (0,8) / КЖС (0,5)
л			
60		3276	5660
80		4267	6325
100		4821	6952



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C



Интернет-магазин "Дымоходыч"

Адрес : г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1

Тел. (846) 972-32-52

Web: fluehouse.ru/


E-mail: dimohodich@mail.ru

Прайс действителен с 01 января 2016

Баки для воды

Теплообменник 8л

Варианты исп. (мм)		ЖС (0,8)	КЖС (0,8)
Ød			
115		2564	3629
120		2748	3946
150		3656	5381



ЖС - Жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 700°C, периодической эксплуатации до 815°C

КЖС - Кислотно-жаростойкая сталь, используется при непрерывной эксплуатации до 800°C, периодической эксплуатации до 900°C